



请输入关键字查询

网站首页

机构概况

信息公开

政务服务

互动交流

首页 > 信息公开 > 通知公告 > 文件通知

湖南省药品监督管理局综合和规划财务处关于印发《湖南省医疗机构制剂规范》（2016年版）勘误表的通知（湘药监综财〔2022〕34号）

发布时间：2022年11月30日 14:42 信息来源：湖南省药品监督管理局

各市州市场监督管理局：

根据相关单位申请，我局对《湖南省医疗机构制剂规范》（2016年版）进行了核对，整理成《湖南省医疗机构制剂规范》（2016年版）勘误表。现将此表予以印发，请及时通知辖区内相关制剂配制单位遵照执行。

附件：《湖南省医疗机构制剂规范》（2016年版）勘误表

湖南省药品监督管理局综合和规划财务处

2022年11月17日

（公开属性：主动公开）



附件

《湖南省医疗机构制剂规范》（2016年版） 勘误表

序号	品名	页码	原文	勘误后
1	熊胆消痔软膏	476	【功能与主治】清热消毒	【功能与主治】清热解毒
2	增光明目袋泡茶	567	【鉴别】(2).....在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上.....	【鉴别】(2).....在与对照品色谱相应的位置上.....
3	疏肝理脾片	390	【含量测定】测定法 本品每片含白芍以芍药苷(C ₂₃ H ₂₈ O ₁₄)计.....	【含量测定】测定法 本品每片含白芍以芍药苷(C ₂₃ H ₂₈ O ₁₄)计.....
4	营筋壮骨丸	524	【处方】何首乌	【处方】制何首乌
5	茵栀肝舒胶囊	520	【制剂配制单位】辰溪县人民医院	【制剂配制单位】辰溪县人民医院 怀化市第五人民医院
6	铁笛润喉丸	410	【鉴别】(5)取本品,除去糖衣,研细.....	【鉴别】(5)取本品,研细.....
7	促排卵素片	42	【处方】仙茅(米泔水制)40g	【处方】仙茅(米泔水炙)40g
8	妇洁洗剂	77	【检查】相对密度 应为4.0-6.0 pH值 应不低于1.02	【检查】相对密度 应不低于1.02 pH值 应为4.0-6.0
9	津精宝胶囊	213	【制法】以上九味,当归、天麻、羌活50g粉碎成细粉,备用;剩余羌活、天麻、当归与其余熟地黄等六味加水煎煮三次.....	【制法】以上九味,当归、天麻、羌活50g粉碎成细粉,备用;剩余羌活与其余熟地黄等六味加水煎煮三次.....
10	琼琅玉酒	311	【处方】淫羊藿 106g	【处方】淫羊藿 160g
11	益气固表口服液	504	【制法】.....另取蔗糖200g制成糖单浆.....	【制法】.....另取蔗糖200g制成单糖浆.....
12	吠喃西林洗液	591	Funanxilin Xiye 本品含吠喃西林(C ₁₆ H ₁₇ O ₄ N)应为标示量的90.0%~110.0%(g/ml)。	Funanxilin Xiye 本品含吠喃西林(C ₁₆ H ₁₇ O ₄ N)应为标示量的90.0%~110.0%。
13	百部止咳糖浆	10	【处方】桔梗 500g 款冬花 500g 紫菀 500g 黄芩 500g 荆芥 500g 川贝 75g 百部 750g 杏仁 500g 白前 500g 陈皮 500g 牛膝 750g 甘草 500g	【处方】桔梗 50g 款冬花 50g 紫菀 50g 黄芩 50g 荆芥 50g 川贝 7.5g 百部 75g 杏仁 50g 白前 50g 陈皮 50g 牛膝 75g 甘草 50g



序号	品名	页码	原文	勘误后
28	复方甲睾酮乳膏	610	【处方】 【制法】.....另取硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、甘油、液状石蜡、聚山梨酯 80 加热至约 85°C 使熔化.....	【处方】增加“凡士林 50g” 【制法】.....另取硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、甘油、凡士林、液状石蜡、聚山梨酯 80 加热至约 85°C 使熔化.....
29	鞣酸软膏	639	Tannic Acid Ointment	Tannic Acid Ointment
30	鞣酸软膏	640	【用法用量】外用。涂患处或用纱布敷与患处。	【用法用量】外用。涂患处或用纱布敷于患处。
31	氯化钾口服溶液	629	本品含氯化钾 (KCl) 应为标示量的 95.0%~105.0% (g/ml)。	本品含氯化钾 (KCl) 应为标示量的 95.0%~105.0%。
32	氯霉素地塞米松滴耳液	633	【处方】地塞米松磷酸钠 0.4g	【处方】地塞米松磷酸钠 0.4g
33	硼酸滴耳液	637	本品含硼酸 (H ₃ BO ₃) 应标示量的 90.0%~110.0% (g/ml)。	本品含硼酸 (H ₃ BO ₃) 应为标示量的 90.0%~110.0%。
34	樟脑水杨酸搽剂	658	【含量测定】色谱条件与系统适应性试验理论板数按薄荷脑峰计算不低于 5000。	【含量测定】色谱条件与系统适应性试验理论板数按樟脑峰计算不低于 5000。
35	复方硼砂含漱液	611	本品含碳酸氢钠 (NaHCO ₃)、硼砂 (Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O) 均应为标示量的 90.0%~110.0% (g/ml)。	本品含碳酸氢钠 (NaHCO ₃)、硼砂 (Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O) 均应为标示量的 90.0%~110.0%。
36	甘油口服溶液	616	本品含甘油 (C ₃ H ₈ O ₃) 应为 95%~105% (g/ml)。	本品含甘油 (C ₃ H ₈ O ₃) 应为标示量的 95%~105%。
37	硫地乳膏	622	本品含硫 (S) 应为 90.0%~110.0% (g/g)。	本品含硫 (S) 应为标示量的 90.0%~110.0%。
38	炉甘石薄荷脑洗剂	628	【处方】炉甘石 150g	【处方】炉甘石粉 150g
39	水合氯醛口服溶液	641	本品含水合氯醛 (C ₂ H ₃ Cl ₃ O ₂) 应为 95.0%~105.0% (g/ml)。	本品含水合氯醛 (C ₂ H ₃ Cl ₃ O ₂) 应为标示量的 95.0%~105.0%。
40	水杨酸硫软膏	643	本品含水杨酸 (C ₇ H ₆ O ₃) 应为标示量的 90.0%~110.0% (g/g)。	本品含水杨酸 (C ₇ H ₆ O ₃) 应为标示量的 90.0%~110.0%。
41	碳酸氢钠滴耳液	644	本品含碳酸氢钠 (NaHCO ₃) 应为 90.0%~110.0% (g/ml)。	本品含碳酸氢钠 (NaHCO ₃) 应为标示量的 90.0%~110.0%。
42	氧化锌硫洗剂	655	本品含氧化锌 (ZnO) 与硫 (S) 均应为标示量的 90.0%~110.0% (g/ml)。	本品含氧化锌 (ZnO) 与硫 (S) 均应为标示量 90.0%~110.0%。



